

## VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Instalační práce v kabelových sítích pro experimentální místnost E3“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávanou podle interních pravidel nákupu Fyzikálního ústavu AV ČR.

### 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:	Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Sídlo:	Na Slovance 2, Praha 8, PSČ: 182 21
IČO:	68378271
DIČ:	CZ68378271
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel
Kontaktní osoba pro tuto zakázku:	Martin Körber
Telefon:	+420 266 051 376
E-mail:	Martin.Korber@eli-beams.eu

(dále jen „Zadavatel“)

### 2. OBECNÉ INFORMACE O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

- 2.1 Vzhledem k tomu, že Veřejná zakázka je podle své předpokládané hodnoty veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZZVZ“), Zadavatel nepostupuje při zadání Veřejné zakázky podle ZZVZ.
- 2.2 Veřejné zakázka podléhá interním pravidlům nákupu Fyzikálního ústavu AV ČR
- 2.3 Pokud Zadavatel v této výzvě používá odkazy na konkrétní ustanovení ZZVZ, znamená to, že Zadavatel bude v konkrétním případě postupovat analogicky podle ustanovení ZZVZ, na která odkazuje. Tyto odkazy neznamenaají, že Zadavatel tuto Veřejnou zakázku zadává podle ZZVZ.

### 3. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, OBCHODNÍ NÁZVY

- 3.1 Předmětem veřejné zakázky je provedení instalací elektrických kabelových sítí nízkého napětí a instalace optických kabelových sítí včetně dodávky elektroinstalačního zařízení a materiálu dle předané projektové dokumentace v rámci elektroinstalačních prací v experimentální místnosti E3 objektu ELI Beamlines. Technická specifikace předmětu plnění Veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 3 této Výzvy.
- 3.2 Pokud jakýkoliv dokument tvořící zadání této Veřejné zakázky obsahuje označení konkrétního výrobku nebo výrobce nebo obsahuje jiné označení příznačné pro určitého konkrétního výrobce, je uchaec oprávněn nabídnout také jiné plně ekvivalentní plnění/ řešení. V takovém případě je povinen takové ekvivalentní řešení v nabídce dostatečně konkrétně popsat/ identifikovat tak, aby Zadavatel mohl srovnatelnost ekvivalentního řešení posoudit bez vlastního šetření a vyhledávání údajů. Pro odstranění pochybností uvádíme, že toto pravidlo se nevztahuje na výrobní a další výkresy, které jsou součástí

zadání a které byly vyhotoveny externím zpracovatelem projektové dokumentace, které musí být dodrženy.

**4. DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

- 4.1 Veřejná zakázka je zadávána jako veřejná zakázka na **stavební (montážní) práce**. Veřejná zakázka zahrnuje také provedení nutných dodávek dle technické specifikace.

**5. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ NABÍDKOVÁ CENA**

- 5.1 Zadavatel stanovil maximální nabídkovou cenu veřejné zakázky ve výši **1.560.433,- Kč** bez DPH. V případě překročení této ceny bude nabídka vyloučena z tohoto výběrového řízení pro zadání Veřejné zakázky.

**6. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 6.1 Zadavatel předpokládá, že stavební práce budou zahájeny bezprostředně po podpisu smlouvy.
- 6.2 Doba plnění předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy (Příloha č. 2 Výzvy).
- 6.3 Smlouva s vítězným dodavatelem bude uzavřena bezprostředně po skončení tohoto výběrového řízení.
- 6.4 Místem plnění Veřejné zakázky je areál ELI Beamlines na adrese: Za Radnicí 835, 252 41 Dolní Břežany.

**7. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 7.1 Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 této Výzvy. Uchazeči jsou povinni do návrhu smlouvy doplnit své identifikační údaje, cenu, popř. další údaje, jejichž doplnění Zadavatel vyžaduje.
- 7.2 Uchazeči nejsou oprávněni měnit či doplňovat text návrhu smlouvy, tj. uchazeči jsou povinni přijmout návrh smlouvy v té podobě, v jaké je přiložen k této výzvě.
- 7.3 Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Je-li návrh smlouvy podepisován na základě plné moci či pověření, musí být plná moc či pověření součástí nabídky.

**8. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

- 8.1 **Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - ELI, Oddělení 95 – Martin Körber, Za Radnicí 835, Dolní Břežany, PSČ: 252 41, Česká republika, a to nejpozději do 10. 9. 2018 do 14:00 hodin.**
- 8.2 Nabídky v tištěné podobě mohou být dodány poštou, kurýrní službou nebo osobně na výše uvedenou adresu v pracovní dny mezi 8 - 15 hodinou; v poslední den lhůty musí být nabídky podány nejpozději do **14:00** hodin.

## **9. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK**

- 9.1 Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
- 9.2 Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.
- 9.3 Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku podle odstavce 1 odešle zadavatel současně všem dodavatelům, které vyzval v rámci uzavřené výzvy, nebo uveřejní vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil oznámení otevřené výzvy.
- 9.4 Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Odstavce 2 a 3 se použijí obdobně.
- 9.5 Zadávací podmínky může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávacích podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna. Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávacích podmínek vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných účastníků výběrového řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od uveřejnění nebo oznámení změny nebo doplnění zadávacích podmínek činila nejméně celou svou původní délku.

## **10. MIMOŘÁDNĚ NÍZKÁ NABÍDKOVÁ CENA**

Při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění požadavků zadavatele si Zadavatel vyhrazuje právo posoudit též výši nabídkových cen, a to z hlediska toho, zda se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Zadavatel v takovém případě bude postupovat analogicky podle § 113 ZZVZ.

## **11. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA**

- 11.1 Nabídky budou hodnoceny na základě nejnižší (celkové) nabídkové ceny.
- 11.2 V případě rovnosti nabídkových cen uchazečů bude rozhodující datum a čas podání nabídky – tj. nabídka, která bude podána dříve, bude hodnotící komisí zařazena lépe ve výsledném pořadí.

## **12. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY**

- 12.1 Nabídkovou cenu uchazeč zpracuje naceněním všech tabulek uvedených v Příloze č. 4 této Výzvy. Uchazeč vyplní všechna žlutě označená pole v listech Dodávka a Montáž, tzn. nejen jednotkovou cenu, ale také katalogové označení výrobku a výrobce. Celkovou nabídkovou cenu uchazeč nalezne v buňce E25 list Rekapitulace.

- 12.2 Nabídková cena je maximální, nepřekročitelná a musí zahrnovat veškeré náklady, které vzniknou uchazeči při plnění Veřejné zakázky.

### 13. **PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY**

- 13.1 Všechny nabídky musí být předloženy v písemné formě v řádně uzavřené obálce označené identifikačními údaji uchazeče. Obálka musí být označena varováním "NEOTVÍRAT" a názvem zakázky „Instalační práce v kabelových sítích pro experimentální místnost E3". Musí také obsahovat adresu, na kterou může být případně odeslána oznámení týkající se této Veřejné zakázky.
- 13.2 Nabídka musí obsahovat identifikační údaje uchazeče, který uchazeč doplní do krycího listu nabídky, která tvoří Přílohu č. 1 této Výzvy.
- 13.3 Nabídky musí být zpracovány v českém nebo slovenském jazyce a musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
- 13.4 Všechny stránky v nabídce musí být očíslovány nepřerušenou číselnou řadou vzestupně a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci pevnou vazbou jednotlivých stran, včetně všech příloh dohromady a zajištěny proti odstranění stránek z nabídky. Nabídky musí být jasně čitelné, bez oprav, přeškrtačovaných slov a jiných nesrovnalostí, které by mohly být zavádějící.
- 13.5 Uchazeč musí předložit jeden originál nabídky v tištěné podobě.
- 13.6 Uchazeč musí rovněž předložit kopii nabídky v elektronické podobě na CD-ROM nebo flash disku (např. nabídku naskenovat).
- 13.7 Je-li nabídka předložena společně několika uchazeči (společná nabídka), musí také označit osobu, která bude oprávněna zastupovat tyto uchazeče při společné komunikaci se Zadavatelem v průběhu výběrového řízení.
- 13.8 Nabídky musí být podány v následující struktuře:
- a) **Krycí list**  
Uchazeči vyplní krycí list uvedený v Příloze č. 1 k této Výzvě.
  - b) **Vyplněné cenové tabulky**  
Tabulky musí být vyplněny dle pokynů uvedených v bodu 12 této Výzvy.
  - c) **Závazný návrh smlouvy** podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče.

### 14. **PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ**

- 14.1 Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 4. 9. 2018 od 11:00 hodin. Sraz všech účastníků bude v 11:00 hodin před objektem Centra ELI, Za Radnicí 835, Dolní Břežany, 252 41.

### 15. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 15.1 Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení podle této Výzvy, aniž by byl povinen sdělovat uchazečům důvod pro takové zrušení.
- 15.2 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

- 15.3 Zadavatel je oprávněn změnit ustanovení této Výzvy k podání nabídek.
- 15.4 Uchazeči nesou veškeré své náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení podle této Výzvy.

16. **SEZNAM PŘÍLOH**

- a) Příloha č. 1 (Krycí list)
- b) Příloha č. 2 (Návrh smlouvy)
- c) Příloha č. 3 (Technická specifikace)
- d) Příloha č. 4 (Tabulky nabídkové ceny)

V Praze dne ..... 30. 08. 2018 ..... 2018



.....  
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

**Fyzikální ústav AV ČR**

veřejná výzkumná instituce  
182 21 Praha 8, Na Slovance 2

- 1 -

**PŘÍLOHA 1**

**KRYCÍ LIST NABÍDKY**

<b>Název zakázky:</b>	<b>Instalační práce v kabelových sítích pro experimentální místnost E3</b>
<b>Zadavatel:</b>	Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
<b>Sídlo:</b>	Na Slovance 2, 182 21 Praha 8
<b>IČO:</b>	68378271
<b>Osoba oprávněná jednat za zadavatele:</b>	RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel
<b>Kontaktní osoba:</b>	Martin Körber
<b>Telefon:</b>	+420 266 051 376
<b>E-mail:</b>	Martin.Korber@eli-beams.eu
<b><u>Účastník:</u></b>	.....
<b>Sídlo:</b>	.....
<b>IČO:</b>	.....
<b>DIČ:</b>	.....
<b>Osoba oprávněná jednat za účastníka:</b>	.....
<b>Bankovní spojení:</b>	.....
<b>Kontaktní osoba:</b>	.....
<b>Kontaktní adresa:</b>	.....
<b>Telefon:</b>	.....
<b>E-mail:</b>	.....

**PŘÍLOHA 2**

**NÁVRH SMLOUVY**

**PŘÍLOHA 3**

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**



**PŘÍLOHA 4**

**TABULKY NABÍDKOVÉ CENY**